

OVER 30 YEARS WORLDWIDE



THE LUXURY OF PURE NATURE

EST



PARABÉNS!

É agora o proprietário de um sistema de limpeza de ar e casa Hyla!

Isto é um importante passo no melhoramento do ambiente do seu lar. O uso regular do sistema Hyla tornará a sua casa mais confortável, saudável e fresca.

Uma vez que se acostume a usar o sistema Hyla, será capaz de eliminar pó como também remover a fonte principal das alergias, ácaros.

Além disso, a sua decisão de adquirir um sistema Hyla aumenta a consciência global acerca da importância da limpeza e promove o uso deste produto superior!


Janez Pogačar
HYLA d.o.o.


Wilfried Metzger
HYLA International
GmbH & Co. KG

A Hyla é uma empresa de prestígio global. O nosso principal objetivo é produzir o melhor para os nossos clientes! É por isto que nunca paramos de inovar o nosso produto.

Os aperfeiçoamentos são baseados em pesquisas de mercado aprofundadas e numa engenharia de primeira categoria. Isto permite-nos com sucesso combinar tecnologia orientada para o futuro e design, alta qualidade e uma facilidade de uso, como também altos parâmetros de segurança e consciência ambiental.

Obrigado por escolher a Hyla!





BEM VINDO A FAMÍLIA HYLÁ!

O sistema Hyla têm estado disponível globalmente ao longo de 30 anos!

Os nossos engenheiros têm continuado a melhorar o sistema Hyla para fazê-lo ainda mais vantajoso, fácil de usar e funcional. Isto não seria possível sem ti. São os nossos valiosos clientes que tem vindo a comentar. Testando e tentando diferentes maneiras de usar a Hyla em suas casas.

Este é o nosso resultado conjunto!

Ter adquirido um sistema Hyla, tornou-se um membro da maravilhosa família Hyla!

Para mais informações sobre a Hyla contacte o seu representante local ou visite www.hyla.com.

Divirta-se com a sua HYLÁ!

Aproveite o saudável conforto da sua casa!

HYLÁ TORNA O RESPIRAR UMA EXPERIÊNCIA!



A NATUREZA NA SUA CASA

Diariamente cada vez mais ouvimos notícias perturbantes sobre o nosso ambiente.

Perante as alterações das condições ambientais, marcadas pela poluição, desflorestação e aquecimento global, numerosas doenças têm vindo a aumentar drasticamente, afetando severamente todos nós – particularmente os nossos filhos e os idosos.

A Asma tal como diferentes tipos de alergias não são mais raras. Hoje em dia, uma em cada três crianças é afetada e nem mesmo os sistemas imunitários dos adultos conseguem resistir aos efeitos das alterações ecológicas para sempre.

Todos nós sentimos os efeitos destas alterações manifestando-se diante os nossos olhos. É por isto que queremos oferecer aos nossos filhos e a nós próprios o melhor que conseguimos.

Ao adquirir o seu Sistema HYLÁ, tomou um importante passo na melhoria da sua saúde e na qualidade geral de vida na sua casa.

Agora que é um membro da família global da HYLÁ é a sua oportunidade de partir para a ação em casa!

HYLÁ TORNA O RESPIRAR UMA EXPERIÊNCIA!



QUALIDADE DE VIDA

Todos nós sonhamos com uma casa limpa, saudável e confortável. Limpeza e saúde são imprescindíveis para uma alta qualidade de vida.

O Sistema HYLÁ é uma importante contribuição no aumento da consciência ambiental no mundo, como também na sua casa.

Com a HYLÁ, irá tornar possível a recriação dos efeitos dos fenômenos naturais – tais como chuva e o geyser na sua casa!

Obtenha a sua HYLÁ rapidamente e aproveite o dia!

Porque tu mereces!

HYLÁ TORNA O RESPIRAR UMA EXPERIÊNCIA!



OBJETIVOS E DESEJOS

Cada um de nós tem objetivos e desejos. Todos nós tentamos encontrar a nossa própria maneira de os concretizar.

Mostrou estar pronto para confiar num inovador e único produto! Tomou o primeiro passo para alcançar os seus objetivos e concretizar os seus desejos.

A HYLÁ está aqui para o ajudar!

Se tem alguma questão sobre o Sistema HYLÁ e a família HYLÁ contacte o seu representante local HYLÁ!

HYLÁ TORNA O RESPIRAR UMA EXPERIÊNCIA!

ALTA TECNOLOGIA



A HYL A distingue-se pelo seu único e notório separador de avançada tecnologia. Esta solução tecnologica é inspirada pelo fascínante fenómeno da natureza – o geyser – e é a essência do Sistema de filtração da HYL A EST.

Enquanto o ar e o pó entram no Sistema HYL A, o separador cria uma corrente ascendente de água. O efeito geyser assegura uma precisa filtração que limpa completamente o ar e o devolve limpo para a sua casa.



Na produção do Sistema HYL A apenas usamos materiais de alta qualidade.

Os nossos métodos de produção (ISO 9001 certificado) garante uma longa vida útil e reabilitação do nosso produto. HYL A coopera com todos os parâmetros de qualidade mundiais, inculindo SIQ, SEV, UL, CSA, KC, CCC, EAC, e ENEC.

HYL A significa confiança e qualidade.

Para mais informações sobre a garantia HYL A, por favor contacte o seu representante local HYL A ou visite www.hyla.com.




Ljubljana | ESLOVÊNIA



HYLA d.o.o.
PRODUÇÃO

HYLA INTERNATIONAL
GMBH & CO. KG
MARKETING & VENDAS SEDE



Filderstadt | ALEMANHA





A EXCELÊNCIA NO SERVIÇO AO CLIENTE HYLA

A HYL proporciona aos seus clientes um produto de alta qualidade e um ótimo serviço pós-venda!

Nós sabemos que apenas um cliente satisfeito vai recomendar o produto.

Para a manutenção do seu Sistema HYL, consulte o Manual do Proprietário, a Garantia ou contacte o seu representante local.

Para mais informações sobre HYL visite: www.hyla.com.



HYLA EST MANUAL DO PROPRIETÁRIO



HYLA EST SISTEMA DE LIMPEZA AR E ESPAÇO

O Sistema de limpeza de ar e espaços Hyla EST purifica o ar através de uma base de água com processo de filtração. O sistema é destinado apenas ao uso doméstico.

Aplicação:

- Limpar e purificar o ar;
- Aspirar sólidos;
- Limpar a fundo com escovas eletricas;
- Limpar liquidos;
- Limpeza a seco de pisos duros;
- Limpeza húmida de alcatifas e estofos.

ESPECIFICAÇÕES:

Voltagem	220–240 V, 50-60 Hz
HYLA Power	200 W – modo de limpeza de ar, 730 W – modo de aspiração
Bico Electro	150 W
Fluxo de ar máximo	2,5 m³/min
Capacidade da cuba de água	4 l (para a marca do nível da água)
Nível de ruído	75–78 dB

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURANÇA

POR FAVOR LER TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O SISTEMA DE LIMPEZA HYL A EST

Quando usar algum aparelho elétrico, devem ser tomadas algumas precauções básicas. Para reduzir algum risco de incêndio, choque elétrico ou lesão:

- Não permitir que qualquer aparelho elétrico seja usado como brinquedo. Desligue sempre o aparelho da tomada quando não estiver a ser utilizado e antes de o limpar ou de o consertar de qualquer forma.
- Usar somente em ambientes fechados.
- Não permitir que o utensílio seja usado como brinquedo. Dupla atenção é necessária quando usar a sua HYL A perto de crianças.
- Usar apenas como descrito neste manual. Utilize apenas os acessórios recomendados pelo fabricante.

- Não utilizar com o cabo ou ficha danificados. Se a sua HYL A não estiver a funcionar como deveria, foi deixada cair, deixada ao ar livre ou imersa em água, por favor, contacte um centro de serviço Hyla;
- Não puxar nem carregar pelo cabo, nem usar o cabo como alça. Não fechar a porta no cabo ou puxar o cabo em volta de bordas afiadas ou cantos. Não colocar o aparelho sobre o cabo. Mantenha o cabo afastado de objetos quentes.
- Não desligar o aparelho puxando o cabo. Para desligar, segurar a ficha, não o cabo.
- Não manusear a ficha ou o cabo com as mãos molhadas.
- Não colocar objetos nas aberturas. Não usar com qualquer abertura bloqueada. Manter livre de poeiras, fiapos, cabelos e tudo o que possa reduzir o fluxo de ar.
- Manter os cabelos, as roupas soltas, os dedos e todas as partes do corpo longe de aberturas e partes móveis.
- Desligar todos os controlos antes de desligar o aparelho.
- Ter muito cuidado ao limpar escadas.
- Não usar para eliminar líquidos inflamáveis ou combustíveis, como gasolina, ou usar em áreas onde possam estar presentes.

- Este aparelho é fornecido com duplo isolamento. Utilizar apenas peças de substituição originais.
- Não usar sem água, apenas (apenas quando for para recolher líquidos).
- Não aspire nada que esteja a queimar ou fumar, como cigarros, fósforos ou cinzas quentes.
- Não utilizar a Escova Eléctrica ao ar livre ou em superfícies molhadas.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos Envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por pessoas com qualificações semelhantes para evitar um perigo.
- Desligar sempre o aparelho antes de ligar ou desligar a Escova Eléctrica.



- Esta unidade destina-se apenas ao funcionamento durante o uso da HYL A.

Atenção: A Escova Eléctrica contém ligações elétricas:

- Não utilizar para aspirar água,
- Não mergulhar na água para limpeza,
- A mangueira deve ser verificada regularmente e não deve ser utilizada se estiver danificada.

Cuidado: risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto; descarte as baterias usadas de acordo com as instruções.

**GUARDE ESTAS
INSTRUÇÕES.**

**DECLARAÇÃO DE
CONFORMIDADE**

Fabricante: HYL A d.o.o.
Brnčičeva ulica 47
1231 LJUBLJANA-ČRNUČE
SLOVENIA

Detalhes de equipamentos elétricos:

SISTEMA DE LIMPEZA AR E ESPAÇO HYL A

Modelo: **HYL A EST**

Diretivas este equipamento está em conformidade com:

2004/108/EC – Compatibilidade eletromagnética (EMC)

2014/35/EC – Equipamento de baixa tensão (LVD)

Normas harmonizadas
aplicadas para verificar o
cumprimento das diretivas:

EMC

EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

LVD

EN 60335-1
EN 60335-2-2
EN 62233

Ljubljana, 14. 09. 2019

HYL A d.o.o.:

Janez Pogačar

No caso de o produto ter sido modificado sem o acordo do fabricante, esta declaração torna-se nula e sem efeito, e a garantia expira.



HYLA EST

COMPONENTES

1. Montagem da Unidade do Motor com Separador EST Defender;
2. Depósito de água;
3. Suporte da máquina com rodas.



1



2



3

PREPARAÇÃO PARA USO

- Encha o depósito com água até a marca indicada no depósito e no tubo do geyser (4 l).
- Utilize a pega do depósito de água para transportar e bloquear o conjunto da unidade do motor.



WATER TO THIS LEVEL

LIMPEZA DE AR

A potência do motor é reduzida para o fluxo de ar ideal e menor ruído.
Usar com a tampa do redutor de ruído. Para dar ao ar um cheiro da natureza, adicione algumas gotas de fragrância HYL A à água no depósito de água. Use apenas fragrâncias não-espumantes.

FRAGRÂNCIAS HYL A

Existem 8 diferentes fragrâncias naturais HYL A disponíveis: lavanda, pinho, limão, eucalipto, baunilha-morango, evereste, exótico e menta.

Disponível como frascos individuais de 90 ml e 4 x 90 ml de fragrâncias.



HYL A Fragrâncias conjunto LPLE (4 x 90 ml)
Lavanda | Pinho | Limão | Eucalipto



HYL A Fragrâncias conjunto VEEM (4 x 90 ml)
Baunilha-Morango | Evereste | Exótico | Menta

HYL A STANDARD ACESSÓRIOS

- 1. Mangueira flexível
- 2. Tubo rígido seco EST (2 peças)
- 3. Limpa esquinas
- 4. Conjunto de bicos modulares
- 5. Escova Tecidos EST
- 6. Escova Móveis EST
- 7. Escova multifuncional
- 8. Bico compressor e vareta EST



HYLA EST VENTUS CONJUNTO DE ESCOVA ELÉTRICA

- Escova Eléctrica
- Mangueira flexível EST com unidade de controlo remoto
- Tubo de electro EST (2 peças)



LIMPEZA PROFUNDA DE PISOS ALCATIFADOS COM ESCOVA ELÉCTRICA HYL

Por favor, desligue sempre o interruptor principal do Sistema HYL antes de ligar ou desligar a escova eléctrica. Antes da montagem, primeiro certifique-se de que a Escova Eléctrica está firmemente sobre uma superfície plana e o gargalo giratório esteja travado em posição vertical. Monte os tubos eléctricos duros na escova eléctrica. Insira a alça da mangueira flexível de eléctrica no tubo rígido e conecte a mangueira eléctrica flexível à unidade do motor. O interruptor principal liga a Escova Eléctrica. Para ativar o Escova Eléctrica solte o tubo rígido de sua posição de estacionamento bloqueada vertical pressionando o botão localizado à esquerda do gargalo giratório. Verá uma luz verde indicando operação. Também pode usar a unidade de controlo para ligar / desligar a Escova Eléctrica e a HYL.

Manutenção:

- Desligar o cabo da escova eléctrica;
- Corte e aspire as fibras têxteis para remover da escova.



ATENÇÃO:

Nunca utilize a Escova Eléctrica ao ar livre ou em superfícies molhadas. Se a Escova Eléctrica estiver bloqueada, a proteção interna desligará a escova e o indicador de luz vermelha poderá acender. Não toque no rolo da escova! Desligue a alimentação da Escova Eléctrica e limpe todos os objetos que bloqueiem o rolo. A Escova eléctrica funcionará quando for reativada. Certifique-se de que as partes do corpo e quaisquer roupas soltas estejam bem afastadas de peças rotativas.



LIMPEZA PROFUNDA DE TAPEÇARIA

COM MINI ESCOVA ELÉTRICA DE MÃO (OPCIONAL)

Conecte-a à mangueira elétrica flexível. Ela é projetada apenas para uma aspiração a seco.

Manutenção:

- Desligue o cabo da Mini Escova Elétrica.
- Corte e aspire as fibras têxteis para remover da escova.



ASPIRAÇÃO A SECO

VÁLVULA SECA COM ESCOVA MULTI-USO

A Escova multiusos pode ser usada para todo o tipo de pavimentos, com ou sem carpetes. Utilize apenas para limpezas a seco..




ASPIRAÇÃO DE LÍQUIDOS

- **Não utilize a escova elétrica VENTUS, Mini escova elétrica de mão, escova turbo de mão, ou a escova multiusos em superfícies molhadas!**
- Encha o depósito de água com aproximadamente 1 litro de água.
- Ao aspirar líquidos, tenha cuidado para não exceder a marca de nível máximo do depósito de água.
- Utilize a escova transparente.



SOPRO

- Remova a grelha de saída de ar no conjunto da unidade do motor.
- Para potência total durante o sopro, ligue a HYLÁ, ligue a mangueira flexível á entrada de sucção frontal primeiro e depois ligue a mangueira á saída do ar.




APÓS CADA UTILIZAÇÃO

1. **Desligue o interruptor principal e desligue o cabo de alimentação da fonte de alimentação.**
2. Esvazie o depósito de água imediatamente após utilizar e enxaguar com água limpa (máx. 50 °C). Nunca coloque o depósito de água na máquina de lavar louça.
3. Limpe a parte inferior do conjunto da unidade do motor com um pano molhado. Não enxague o conjunto da unidade do motor com água!
4. Após o uso, o sistema HYLÁ deve ser armazenado com a alça na posição oposta, para deixá-lo secar.

ADVERTÊNCIAS:

- **Desconecte o cabo de alimentação da fonte de alimentação antes de remover o conjunto da unidade do motor do depósito de água!**
- NÃO utilize o sistema sem água!
- O sistema HYLÁ EST de limpeza do ar e da casa não foi projetado para aspirar grandes quantidades de pó mineral!
- NÃO aspire líquidos inflamáveis!





APLICAÇÕES ADICIONAIS

1. Limpeza de poeira em plantas delicadas, sedas, etc.
2. Aspirar moveis estofados e estofos de automóvês.
3. Aspirar colchões, almofadas, cobertores, etc.
4. Limpar cortinas, etc.
5. Aspirar pó em superfícies delicadas.
6. Aspiração de líquidos em tapetes e carpetes.
7. Limpeza e desobstrução dos drenos.
8. Limpeza em profundidade de colchões.



1



2



3



4



5



6




7



8



9



10



11

HYLA ACESSÓRIOS OPCIONAIS

1. Escova elétrica de mão
2. Conjunto de bico de sopro EST
3. Escova de radiador
4. Escova de chão cerdas naturais EST
5. Conjunto de escova com pano húmido EST
6. Base com conjunto de panos
7. Escovas para cavalo
8. Sacos de vácuo
9. Sacos de vácuo com zíper
10. Porta acessórios para montagem na parede
11. Conjunto Lava Vidros (lavador de janelas com mangueira, detergente multiuso e pano de microfibra)

HYLA HIGIENIZADOR

O higienizador HYL A (500 ml) foi especialmente desenvolvido para o sistema de limpeza de ar e ambiente HYL A e HYL A AERA.

Adicione algumas gotas do higienizador HYL A à água no reservatório de água HYL A ou no reservatório de água do AERA para refrescar o ar e neutralizar odores desagradáveis, ou use-o diretamente nas superfícies com o pano de microfibra HYL A.



PURIFICADOR DE AR HYL A AERA

O NOVO HYL A AERA combina tecnologia moderna e com revitalizador natural do ar. HYL A AERA é um dispositivo controlado por um aplicativo e que usa água da torneira para refrescar o ar em seu ambiente e aromatizá-lo com essências naturais adicionadas. Ele também pode controlar um show de luzes LED. Entre em contato com um consultor HYL A autorizado para obter mais informações.



HYLA CUIDADOS NATURAIS

Para melhorar seu bem-estar e a funcionalidade ideal do sistema HYL A e acessórios, recomendamos que use apenas produtos HYL A.

CONJUNTO DE CUIDADOS PESSOAIS

Cuidados naturais para seu corpo. Feito de eucalipto, lavanda, aloe vera, hortelã e azeite de oliva. Livre de alérgenos. Adequado para veganos.



Conjunto de cuidados pessoais (condicionador de cabelo 200 ml, shampoo 200 ml, creme para as mãos 50 ml, desodorizante 50 ml, gel de banho 200 ml, loção corporal 200 ml)

ESSÊNCIAS BALSÂMICAS NATURAIS

Feito 100% natural. Use apenas óleos essenciais originais e autorizados (menta, lavanda, pinho ou eucalipto, laranja, limão).

Creme de mão HYL A 50 ML

Higieniza e nutre a pele das suas mãos. Feito apenas de ingredientes naturais.

AQUA FRESH

Antibacteriano certificado, também neutraliza maus odores.



Essências Balsâmicas Naturais 3 x 20 ml



Creme de mãos HYL A 50 ml



Aqua Fresh 200 ml

HYLA EST NIMBUS SISTEMA DE LIMPEZA MOLHADA


(OPCIONAL)

O sistema NIMBUS é parte integrante da Hyla Est e é projetado para:

- Lavagem de pisos mais duros (cerâmica, azulejos, vinil, etc.)
- Lavagem da maioria dos tipos de tapetes e carpetes,
- Lavagem de estofos e assentos de carro,
- Função Adicional de Pulverização.

Especificações:

- Tanque de água doce : 3,5 l
- Capacidade de limpeza por enchimento de tanque de água doce:
 - 15-20 m² para pavimentos duros
 - 3-6 m² para pisos alcatifados
- Adicione 20 a 40 ml (2-4 cápsulas) do detergente Hyla original.



HYLA EST NIMBUS SISTEMA DE LIMPEZA MOLHADA

COMPONENTES

1. NIMBUS tanque de água doce
2. Mangueira de água flexível EST com gatilho
3. Escova Limpeza Chão Duro a Húmido EST
4. Escova Limpeza Tapetes a Húmido EST
5. Escova Limpeza Estofos a Húmido EST
6. Bocal de pulverização
7. Detergente HYLA para pavimentos duros (500 ml)
8. Detergente HYLA para pisos alcatifados e estofados (500 ml)
9. Tubo rijo água EST (2 peças)



PREPARAÇÃO PARA USO


- Encha o tanque de água fresca NIMBUS com um máx. 3,5 l de água (máx. 40 °C).
- Adicione 20 a 40 ml (2-4 cápsulas) de limpador HYLA original.
- Encha HYLA o depósito de água HYLA com aproximadamente 1 litro de água.
- Remova a grade de exaustão HYLA e monte o tanque de água doce NIMBUS no conjunto da unidade do motor.
- Conecte a mangueira NIMBUS ao conjunto da unidade do motor e conecte o tubo de água doce integrado à válvula de tanque de água doce NIMBUS.
- Após cada utilização, certifique-se de esvaziar completamente o depósito de água da NIMBUS.



LAVAGEM DE PISOS DUROS


- Ligue a escova de Piso Duro ao Tubo de Sucção.
- Ligue o interruptor principal e puxe o gatilho da válvula para iniciar o fluxo de água.
- Limpe o chão movendo o bocal para trás e para a frente.
- Solte o gatilho da válvula e seque o chão lavado, movendo o bocal da frente para trás.
- Tenha cuidado durante a limpeza molhada para não exceder a marca de nível máximo do depósito de água.

ATENÇÃO! Pisos húmidos podem ser escorregadios!




LAVAGEM DE PISOS ALCATIFADOS

- Ligue a escoval do tapete ao tubo de sucção.
- Ligue o interruptor principal e puxe o gatilho da válvula para iniciar o fluxo de água.
- Lave o tapete movendo o bocal para trás e para a frente. Não encharcar o tapete.
- Solte o gatilho da válvula e seque o tapete lavado, movendo o bocal da frente para trás.
- Tenha cuidado durante a limpeza molhada para não exceder a marca de nível máximo no depósito de água.



LAVAGEM DE ESTOFOS E TAPEÇARIAS

- Ligue a escova de estofos à mangueira de sucção.
- Ligue o interruptor principal e puxe o gatilho da válvula para iniciar o fluxo de água.
- Lave os estofos movendo o bocal para trás e para a frente. Não encharcar os estofos.
- Solte o gatilho da válvula e seque os estofos lavados, movendo o bocal de frente para trás.
- Tenha cuidado durante a limpeza molhada para não exceder a marca de nível máximo no depósito de água.



PULVERIZAÇÃO

- Ligue o bico de pulverização à mangueira de sucção.
- Ligue o interruptor principal e puxe o gatilho da válvula para iniciar o fluxo de água.
- Use água pulverizada para lavar ou molhar superfícies.
- Solte o gatilho da válvula para parar o fluxo de água. Se necessário, a água pode ser aspirada.



AVISO!

- Utilize apenas produtos de limpeza líquidos HYL A originais. O uso de outros produtos de limpeza pode danificar o seu sistema!
- Antes de encher o Tanque de Água Fresca, esvazie o depósito de Água e encha novamente com aproximadamente 1 litro de água fresca.
- Esvaziar a água do sistema HYL A após o uso.
- Após cada utilização, certifique-se de esvaziar completamente o depósito de água da NIMBUS, para que o tanque de água da NIMBUS seja guardado seco.



E EST (D) 0223
PT EST 0724

SERVIÇO

Selo do distribuidor:

Para manutenção, entre em contato com o representante local da HYL A.



www.hyla.com
Todos os direitos reservados, incluindo o direito a modificações técnicas sem prejudicar a qualidade ou o desempenho do sistema de limpeza HYL A EST.
PT EST 0724

